

Catalogo illustrato
N. 6 - 1936 - XIV




G. BONOMI & FIGLI

Casa Fondata nel 1720

TIONE DI TRENTO

Fonderia specializzata in maniglieria
e guarnizioni per porte e finestre ::



Marca di Fabbrica
Depositata

DITTA

G. BONOMI & FIGLI di I. BONOMI & FRATELLI

FONDATA NEL 1720

TIONE DI TRENTO

Fornitori del R. Esercito

Telef. N. 22 -- Telegr.: Bonomi - Tione di Trento -- C.C. Post. Trieste N. 11-3619 -- U.P.E.C. Trento N. 5193

Rappresentanti:

BRERA PIETRO & FRATELLO - MILANO, Via Moscova, 17 - Telef. 67-594.

A richiesta e purchè si tratti di quantitativo importante, oltre a quanto illustrato in catalogo, si può fornire qualsiasi altro articolo o "pezzo,, fuso, grezzo o pulito,

in ottone

in bronzo rosso

in bronzo bianco (alpacca) e

in leghe d'alluminio.

IMPORTANTE

Nel trasmetterci ordini o richieste, vogliate segnarci sempre i **numeri** che, per ogni articolo, sono indicati in questo catalogo.

Proprietà riservata:

Il presente catalogo è stato Depositato
a norme di legge e ne è vietata la riprodu-
zione anche parziale.

Questo Catalogo porta il Numero.....
e ce ne riserviamo la proprietà.
Vorrete quindi conservarlo completo e in
buono stato.

Tione di Trento, Maggio 1936-XIV

G. BONOMI & FIGLI

Condizioni generali di vendita

La merce viene sempre data franco Tione. Anche se eccezionalmente venduta franco destino, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente.

L'imballo viene fatturato al prezzo di costo e non si accetta di ritorno.

Le condizioni di pagamento verranno fissate di volta in volta per ogni singolo ordine.

Non si risponde degli eventuali ritardi di consegna, dipendenti dal vettore, e le ritardate consegne o il mancato arrivo della merce, dipendenti dallo stesso, non potranno pregiudicare il pagamento che dovrà essere effettuato senz'altro alla scadenza concordata e segnata in fattura, **al nostro domicilio in Tione.**

Per le scadenze dei pagamenti si terrà conto della data di ogni singola fattura, anche se rappresentante l'esecuzione parziale di un ordine.

Le epoche di consegna non sono impegnative.


Eventuali reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.



La mancata o la ritardata esecuzione di una parte o di tutta una commissione per cause non dipendenti dalla nostra volontà e possibilità, non darà diritto al Committente di pretendere comunque l'esecuzione dell'ordine o a risarcimenti di eventuali danni.

In caso di controversie giudiziarie, è competente il Foro di Tione di Trento.

G. BONOMI & FIGLI

di I. BONOMI & FRATELLI





I N D I C E N U M E R I C O

Art.	Pagina	Art.	Pagina	Art.	Pagina	Art.	Pagina	Art.	Pagina	Art.	Pagina
1	109	72		144	99	216	142	280	38, 119, 146		
2	109	73		145	129	217	40, 44, 140	281	39, 114		
3	153	74		146	129	218	40, 44, 140	282	39, 114		
4	138	75		147	129	219	60, 141	283	39, 114		
5	153	76		148	20	220	60, 141	284	41, 106		
6	138	77	139	149		221	32, 62, 140	285	41, 120		
7	162	78		150	132, 163	222	32, 62, 140	286	41, 120		
8	161	79		151	91	223	58, 141	287	61, 106		
9	137	80		152	88	224	58, 141	288	61, 119		
10		81	159	153	88	225	32, 34, 36,	289	61		
11		82		154	88		38, 42, 48,	290	59, 105		
12	157	83	163	155	92		50, 52, 54,	291	59, 119		
13	137	84	163	156	160		56, 64, 141	292	59, 119		
14	156	85	161	157		226	32, 34, 36,	293	59, 119		
15	159	86		158	128		38, 42, 48,	294	59, 119		
16		87	153	159	63, 120		50, 52, 54,	295	63, 106		
17	154	88	124	160	63, 120		56, 64, 141	296	63, 120		
18		89	158	161	61, 119	227	24	297	63, 120		
19	155	90	155	162	61, 119	228		298	65, 106		
20	162	91	151	163	41, 120	229	13	299	65, 114		
21	162	92	151	164	41, 120	230	24	300	65, 114		
22	160	93	158	165	132	231	13	301	65, 114		
23	160	94	158	166	92	232	36, 145	302	65, 114		
24	99	95	68, 151	167	92	233	13	303	64, 66, 140		
25	100	96	70, 152	168	17	234	21	304	64, 66, 140		
26		97	152	169	21	235	142	305	42, 44, 146		
27		98	152	170	104	236	142	306	45, 108		
28	126	99	155	171	104	237	142	307	45, 115		
29	125	100	163	172	104	238	142	308	45, 115		
30	127	101		173	104	239	142	309	45, 115		
31	128	102		174	104	240	142	310	45, 115		
32	128	103		175	104	241	91	311	55, 105		
33	128	104		176	104	242	17	312	55, 117		
34	128	105		177	103	243		313	55, 117		
35		106	136	178	103	244	17	314	55, 117		
36		107	139	179	60, 147	245	23	315	55, 117		
37	127	108	139	180	58, 147	246	23	316	67, 105		
38	127	109	163	181	19	247	90	317	67, 121		
39		110	110	182	104	248		318	67, 121		
40	17	111	110	183	104	249	23	319	67, 121		
41	155	112	110	184	104	250	91	320	67, 121		
42		113	110	185	24	251	90	321	57, 105		
43		114	109	186	104	252	17	322	57, 117		
44	99	115	109	187	71, 122	253	64, 148	323	57, 117		
45		116	108	188	21	254	135	324	57, 117		
46		117		189	21	255	19	325	57, 117		
47	66, 149	118	108	190	21	256	19	326			
48	54, 149	119	56, 149	191	21	257	34, 145	327			
49	40, 147	120	123	192		258	35, 37, 107	328			
50	62, 148	121		193		259	35, 37, 113	329			
51	154	122	100	194		260	35, 37, 113	330			
52	154	123	100	195	160	261	35, 37, 113	331	134		
52 V	154	124	98	196		262	35, 37, 113	332			
53	74, 150	125		197	157	263	34, 36, 42,	333			
54	157	126	98	198			46, 56, 140	334	48, 150		
55	72, 151	127		199	103	264	34, 36, 42,	335	49, 105		
56	162	128	98	200			46, 56, 140	336	49, 118		
57	20	129	100	201	92	265	50, 159	337	49, 118		
58	20	130	139	202	92	266	51, 108	338	49, 118		
59	18	131	98	203		267	51, 121	339	49, 118		
60	126	132	139	204	92	268	51, 121	340	125		
61		133	139	205	92	269	51, 121	341	136		
62		134	105	206	150	270	51, 121	342	75, 105		
63		135	139	207	92	271	32, 145	343	75, 118		
64		136	139	208	92	272	33, 107	344	75, 118		
65		137	74, 141	209	96	273	33, 113	345	75, 118		
66		138	74, 141	210		274	33, 113	346	75, 118		
67		139	66, 141	211	142	275	33, 113	347	134		
68		140	66, 141	212	142	276	33, 113	348	135		
69		141	17	213	142	277	39, 106	349	80		
70		142	18	214	142	278	39, 114	350			
71		143	99	215	142	279		351	96		

Art.	Pagina	Art.	Pagina	Art.	Pagina	Art.	Pagina	Art.	Pagina	Art.	Pagina
352	97	393	25	434		475		01	132		
353	59	394	25	435	95	476		02	132		
354	97	395	25	436	95	477		03	132		
355	96	396	25	437		478		04	132		
356	97	397	25	438		479		05	131		
357	96	398	25	439		480		06	130		
358	80	399	25	440		481		07	131		
359		400	25	441	142	482		08	131		
360	69, 107	401	25	442	142	483		09	131		
361	69, 122	402	25	443	142	484		010	132		
362	69, 122	403	90	444		485		011	132		
363	73, 107	404	97	445	24	486		012	132		
364	73, 123	405	28	446	124	487		013	130		
365	73, 123	406	52, 148	447	124	488		014	130		
366	73, 123	407	46, 146	448	26	489		015	130		
367		408	47, 108	449		490		016	130		
368	89	409	47, 115	450	16	491		017	130		
369	89	410	47, 115	451	14	492		018	130		
370	89	411	47, 115	452	14	493		019	130		
371	163	412	47, 115	453	15	494		020	130		
372	69, 122	413		454	15	495		021	131		
373	71	414	18	455	28	496		022	131		
374	71, 122	415	129	456	28	497		023	131		
375	71, 122	416	22	457	28	498		024	131		
376	71	417	22	458	29	499		025	131		
377		418	22	459	29	500		026	132		
378	107, 123	419	92	460	29			027	132		
379		420	53, 105	461	29			028	132		
380	129	421	53, 116	462	29			029	131		
381	107, 123	422	53, 116	463				030	131		
382		423	53, 116	464				031	131		
383	160	424	53, 116	465				032	130		
384	18	425	43, 108	466				033	130		
385		426	43, 116	467				034			
386		427	43, 116	468				035			
387		428	43, 116	469				036			
388		429	43, 116	470				037			
389		430		471				038			
390		431		472				039			
391	19	432		473				040			
392	19	433		474				041			

I N D I C E A L F A B E T I C O

Articoli	Pagina	Articoli	Pagina
Accessori per cucine economiche . . .	25	Maniglie di alluminio ("Al. GBT,,) . . .	28
Bilancini	145 a 163	Maniglie tipo Ferrovia	159
Bocchette e bocchettine	134 a 142	Maniglie tipo Molnar	156
Bocchette di alluminio ("Al. GBT,,) . . .	28	Maniglie tipo Torino	155
Carrucole	24	Maniglioni per porta	95 a 100
Catenelle per finestra	18	Manopole	145 a 163
Cerniere	13, 14, 15, 16	Martelline e Mezze Martelline	113 a 132
Cerniere per ghiacciaie	22, 23	Martelline e Mezze Martelline di allu- minio ("Al. GBT,,)	29
Chiavistelli per ghiacciaie	22, 23	Paumelles	13
Chiusure per ghiacciaie	22, 23	Piastre	134 a 142
Cremonesi	103 a 110	Placche	134 a 142
Crocette per saliscendi e per girandole	132	Placche di alluminio ("Al. GBT,,)	28
Dadi ad alette	24	Pomoli	88 a 92
Dadi esagoni	24	Port'abiti	17
Fisce	14, 15	Reggispecchiere	18
Gancetti Art. 168	17	Reggi tubi	19
Girandole	18	Ritieni per finestre	18
Girelle	24	Rosette	140, 141, 142
Guarnizione per ghiacciaie	22, 23	Rosette di alluminio ("Al. GBT,,)	28
Guarniture montate per porte	76 a 85	Rubinetti per ghiacciaia	23
Guarniture di alluminio ("Al. GBT,,) . . .	28	Segretini	129
Maniglie a T per cremonesi	113, 132	Tavellini a colonnetta alla Romana	18
Maniglie fisse	20, 21		
Maniglie sciolte	145 a 163		
Maniglie a lingua	162		
Maniglie a manico ombrello	161		
Maniglie tipo Elegant	153		
Maniglie tipo Vienna	153		
Maniglie per "Bec de can,,	160		
Maniglie a zampa per serr. cancello . . .	160		
Maniglie per serr. alla Svizzera	160		


I N D I C E G U A R N I T U R E

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
8 bis 9	76	179 bis/219-220	60		
8 bis/13	77	179 bis/347	60, 84		
12 bis/13	78	180 bis/223-224	58		
14 bis/9	78	180 bis/347	58, 84		
14 bis/13	77	197 bis/13	79		
15 bis/4	81	232 bis/263-264	36		
15 bis/9	81	232 bis/331	36, 82		
15 bis/106	81	253 bis/254	64, 80		
47 bis/139-140	66	253 bis/303-304	64		
47 bis/303-304	66	257 bis/263-264	34		
48 bis/225-226	54	257 bis/331	34, 82		
48 bis/347	54, 85	265 bis/225-226	50		
49 bis/217-218	40	265 bis/331	50, 83		
49 bis/347	40, 84	271 bis/221-222	32		
50 bis/221-222	62	271 bis/348	32, 82		
50 bis/348	62, 84	280 bis/225-26	38		
53 bis/106	76	280 bis/348	38, 82		
53 bis/137-138	74	305 bis/217-218	44		
53 bis/341	74, 85	305 bis/331	42, 83		
54 bis/13	77	305 bis/263-264	42		
55 bis/9	72	305 bis/347	44, 83		
81 bis/341	85	334 bis/225-226	48		
87 bis/77	79	334 bis/341	48		
89 bis/135	79	349 bis/350	80		
93 bis/136	79	358 bis/341	80		
94 bis/108	80	405 bis/456-457	28		
95 bis/107	68	406 bis/225-226	52		
96 bis/107	70, 76	406 bis/331	52, 81		
119 bis/9	78	407 bis/263-264	46		
119 bis/263-264	56	407 bis/331	46, 83		
119 bis/331	56, 85				

Articoli vari



Cerniere a bandella, (Paumelles) di ottone, fuse sotto pressione :



Art. 231 - (destra)

Art. 233 - (destra)


Art. 229 - (destra)

	mm.	100 x 55	120 x 60	140 x 60	160 x 75	190 x 80	220 x 95
Art. 229 / a							
„ 233 / a	- con anello pieno, cad. L.	2,75	3,—	3,35	4,—	6,50	9,—
„ 229 / b							
„ 233 / b	„ a sfere „ „	3,35	3,60	4,—	4,75	7,25	9,75
„ 231 / a	„ pieno „ „	3,25	3,50	3,85	4,60	7,10	10,75
„ 231 / b	„ a sfere „ „	3,85	4,10	4,50	5,35	7,85	11,50


di ottone, lucide	aumento	%
„ nichelate	„	22 %
„ cromate	„	35 %




Cerniere "a bietta,,



Art. 451



Art. 452



	10	12	14	16
--	----	----	----	----

di **Aluminium G.B.T.,** lucide:

con anello a sfere cad. L.	4,65	5,15	5,90	6,90
----------------------------	------	------	------	------

di **Ottone :**

tipo a - con anello pieno cad. L.	5,65	6,40	7,15	7,90
„ b - „ „ a sfere „ „	6,40	7,15	7,90	8,65


di **Bronzo :**

tipo a - con anello pieno cad. L.	5,90	6,65	7,40	8,40
„ b - „ „ a sfere „ „	6,65	7,40	8,15	9,15


se nichelate - aumento 22 %
se cromate „ 35 %

se nichelate - aumento 22 %
se cromate „ 35 %


Cerniere "in grossezza,, :



Art. 453



Art. 454



10	12	14	16
----	----	----	----

di **Aluminium** G.B.T., lucide:

con anello a sfere cad. L.	4,75	5,25	6,—	7,—
----------------------------	------	------	-----	-----

di **Ottone**:


tipo a - con anello pieno cad. L.	5,75	6,50	7,25	8,—
„ b - „ „ a sfere „ „	6,50	7,25	8,—	8,75

se nichelate - aumento 22 %
se cromate „ 35 %

di **Bronzo**:

tipo a - con anello pieno cad. L.	6,—	6,75	7,50	8,50
„ b - „ „ a sfere „ „	6,75	7,50	8,25	9,25

se nichelate - aumento 22 %
se cromate „ 35 %




Art. 450 - **Cerniere** ottone, fuse :

mm. 100 x 65


gr. 400 circa

di ottone, lucide	cad. L.	4,80
„ nichelate	„ „	5,80
„ cromate	„ „	6,50



Art. 450


Port'abiti



Art. 141

mm. 150 gr. 135 circa

di ottone, lucidi cad. L. 2,10
 „ nichelati „ 2,75
 „ cromati „ 3,50



Art. 252

mm. 210 gr. 285 circa


di ottone, lucidi cad. L. 4,20
 „ nichelati „ 5,20
 „ cromati „ 6,20



Art. 40

mm. 225 gr. 265 circa


di ottone, lucidi cad. L. 4,—
 „ nichelati „ 5,—
 „ cromati „ 6,—



Art. 244

mm. 65 gr. 125 circa


di ottone,
 lucidi cad. L. 2,—
 nichelati „ 2,50
 cromati „ 3,10



Art. 242/P

mm. 55 gr. 60 circa


di ottone,
 lucidi cad. L. 1,10
 nichelati „ 1,40
 cromati „ 1,75



Art. 242/L

mm. 50 gr. 35 circa


di ottone,
 lucidi cad. L. 0,90
 nichelati „ 1,15
 cromati „ 1,45



Art. 168

mm. 25


di ottone,
 lucidi cad. L. 0,75
 nichelati „ 1,—
 cromati „ 1,25



Art. 142

Art. 142 - **Catenelle di ottone**, per finestre :


rotolate, lucide	cad. L.	1,10
pulite	„ „	1,20
nichelate	„ „	1,45
cromate	„ „	1,70



Art. 414

Art. 414 - **Girandole alla Romana** :

	luce mm.	20	22	25	27
di ottone, lucide	cad. L.	1,40	1,45	1,50	1,60
„ nichelate	„ „	1,80	1,85	1,90	2,—
„ cromate	„ „	2,40	2,45	2,50	2,60




Art. 59

Art. 59 - **Girandole para - vetri** :

	mm.	55
di ottone, lucide	cad. L.	1,—
„ nichelate	„ „	1,30
„ cromate	„ „	1,60


Art. 384 - **Reggispecchiere**, girevoli, di ottone:

lucidi,	cad. L.	6,25
nichelati	„ „	7,25
cromati	„ „	8,25




Art. 384

Reggi-tubi:




Art. 255

Art. 255:		mm.	20	22	25
di ottone, lucidi	al paio L.		5,50	6,20	7,20
„ nichelati	„ „		7,—	7,80	9,20
„ cromati	„ „		8,50	9,50	11,20




Art. 256

Art. 256:		mm.	20	25	30
di ottone, lucidi	al paio L.		5,25	6,—	7,—
„ nichelati	„ „		6,75	7,50	8,80
„ cromati	„ „		8,20	9,20	11,—



Art. 181

Art. 181:		mm.	20	25	30
di ottone, lucidi	al paio L.		5,50	6,20	7,20
„ nichelati	„ „		7,—	7,80	9,20
„ cromati	„ „		8,50	9,50	11,20




Art. 391

Art. 392

Art. 391 - 392:		mm.	16	18	20	22	25	30
di ottone, lucidi	al paio L.		3,25	4,—	4,50	5,50	6,20	7,50




Maniglie fisse :



Art. 58

	mm.	<u>40 x 77</u>	<u>60 x 100</u>	<u>80 x 127</u>	<u>100x155</u>
di ottone, lucide,	la dz. L.	6,40	9,20	12,60	17,10
„ nichelate	„ „	9,60	13,80	18,60	25,20
„ cromate	„ „	12,60	16,80	22,40	30,—




Art. 57

	mm.	<u>40 x 75</u>	<u>50 x 95</u>	<u>60 x 105</u>	<u>70 x 115</u>	<u>80x132</u>
di ottone, lucide	la dz. L.	6,80	7,25	9,55	11,25	13,—
„ nichelate	„ „	10,20	10,80	14,40	16,80	19,80
„ cromate	„ „	13,20	13,80	18,—	21,—	24,—

	mm.	<u>90 x 145</u>	<u>100x153</u>	<u>110x163</u>	<u>120x180</u>
di ottone, lucide	la dz. L.	14,25	15,50	18,—	21,—
„ nichelate	„ „	21,60	23,40	27,—	31,20
„ cromate	„ „	28,—	31,—	36,—	41,—


Manigioncini tipo "Bologna,, :



Art. 148

	mm.	158	gr. 100 circa
di ottone, lucide	cad. L.	1,20	
„ nichelate	„ „	1,80	
„ cromate	„ „	2,25	


Maniglie fisse :



Art. 191


Art. 191 :

	mm.	40	50
		P.	G.
di ottone, lucide	% L.	130,—	145,—
„ nichelate	„	180,—	200,—
„ cromate	„	225,—	250,—



Art. 190

	mm.	48
di ottone, lucide	% L.	95,—
„ nichelate	„	120,—
„ cromate	„	140,—




Art. 189

Art. 169

Art. 189-169 - Occhioli per passatoie :

con foro mm. 10 - 11 12 - 13 - 14


Art. 189 - al cento L.	70,—	80,—
„ 169 - „ „	80,—	90,—



Art. 188

Art. 188 :

	mm.	70 x 110
di ottone, lucide	% L.	95,—
„ nichelate	„	125,—
„ cromate	„	160,—





Art. 234

Art. 234 :

	mm.	120
di ottone, lucide	% L.	120,—
„ nichelate	„	170,—
„ cromate	„	210,—



Chiavistelli per ghiacciaie:



Art. 416

Art. 416:

	tipo	a	b
	mm.	40 x 60	50 x 70
di ottone, ludidi	cad. L.	5,70	7,25
„ nichelati	„ „	6,75	8,25
„ cromati	„ „	8,25	9,75




Art. 417

Art. 417:

	tipo	a	b
	mm.	40 x 60	50 x 70
di ottone, lucidi	cad. L.	5,20	6,75
„ nichelati	„ „	6,20	7,75
„ cromati	„ „	7,75	9,25

Cerniere a bandella, per ghiacciaie:




Art. 418

Art. 418:

	tipo	a	b
	mm.	100	120 (di bandella)
di ottone, lucide	cad. L.	2,—	2,60
„ nichelate	„ „	2,75	3,40
„ cromate	„ „	3,50	4,30


Chiavistelli per ghiacciaie:



Art. 245

	tipo mm.	a 55 x 36	b 58 x 49	c 65 x 53
di ottone, lucide	cad. L.	4,90	5,60	6,75
„ nichelate	„ „	5,75	6,50	7,75
„ cromate	„ „	6,75	7,50	9,—

Cerniere a bandella, per ghiacciaie:




Art. 246

Art. 246:

	tipo cerniera di mm.	a 95	b 110	c 130
di ottone, lucide	cad. L.	1,60	2,—	2,70
„ nichelate	„ „	2,25	2,75	3,50
„ cromate	„ „	3,—	3,50	4,40


Rubinetti per ghiacciaie:



Art. 249

Art. 249:


	tipo con canna mm.	a 85	b 105
di ottone, lucidi	cad. L.	4,—	4,50
„ nichelati	„ „	5,—	5,50
„ cromati	„ „	6,—	6,50



Art. 227

Art. 227 - **Girelle ottone**, gola tonda tornita :


diametro mm.	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>40</u>
la dz. L.	4,10	4,35	4,70	5,75	6,60
diametro mm.	<u>45</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>65</u>	<u>70</u>
la dz. L.	9,—	11,25	18,75	22,50	27,50



Art. 185

Art. 185 - **Dadi esagoni**, cechi :


P." 1/4	<u>5/16</u>	<u>3/8</u>	<u>1/2</u>	<u>5/8</u>
smerigliati, non filettati, al Kg. L.	12,50	12,—	12,—	12,—
puliti, filettati % „	30,—	52,50	55,—	70,—
nicelati, „ „ „	40,—	70,—	75,—	92,50
				175,—



Art. 230

Art. 230 - **Dadi ad alette**, di ottone, fusi :

P." 3/16	<u>1/4</u>	<u>5/16</u>	<u>3/8</u>	<u>7/16</u>	<u>1/2</u>	<u>5/8</u>
grezzi % L.	16,50	19,80	25,—	36,50	45,50	66,—
filettati „ „	23,25	26,50	32,50	46,50	57,50	78,50
nicelati e filettati „ „	38,—	41,—	47,50	66,—	80,—	105,—
						125,—




Art. 445

Art. 445 - **Dadi cechi per ruote d'automobile**, fusi a pressione, non filettati :


esagono mm.
foro tondo mm.

Accessori per cucine economiche




Art. 393

per tubi di
mm. 12 14-16 18-20
gr. 135 160 170
circa



Art. 394


per tubi di
mm. 12-14-16 18-20
gr. 120 125
circa



Art. 395


per tubi di
mm. 12-14 16
gr. 140 160
circa

mm. 18 20
gr. 180 200
circa




Art. 401

con foro
mm. 12-14-16 18-20
gr. 100 150
circa




Art. 402

mm. 26 x 15 1/2
gr.circa
mm. 28 x 17 1/2
gr.circa
mm. 30 x 19 1/2
gr.circa




Art. 398

mm. 195 x 66
gr. 250 circa




Art. 399

mm. 195 x 52
gr. 160 circa




Art. 400

mm. 70
gr. 50 circa




Art. 396

mm.
gr.circa



Art. 397

mm.
gr. 35 circa



Art. 448

Art. 448 - **Rompighiaccio**, ottone, fuso, spina mobile, con molla :

lunghezza totale cm. 24 circa

di ottone, lucido cad. L. 5.—

„ nichelato „ „ 6.50


„ cromato „ „ 7.50

Maniglieria in Lega Leggera
"Al. G.B.T.,"





Articoli di "Aluminium,, G.B.T.,,"




Art. 405 bis

Art. 405 bis - di "Al. G.B.T.,,":

tipo a - mm. 110 x 30	gr. 370 circa
„ b - „ 107 x 25	„ 265 „
„ c - „ 97 x 23	„ 215 „


Guarniture 405 bis / 456-457 :

Maniglia Art. 405 bis	Bocchette		
	Art. 456	457	
tipo a - mm. 110	51	42	gr. 450 circa
„ b - „ 107	45	42	„ 325 „
„ c - „ 97	45	42	„ 275 „




Art. 456

mm. 51 gr. 25 circa
mm. 45 gr. 15 circa




Art. 457

mm. 42 gr. 15 circa



Art. 405 bis / 455

tipo a - M. mm. 97	P. mm. 210 x 36	gr. 350 circa
tipo b - M. mm. 107	P. mm. 210 x 36	gr. 400 circa
tipo c - M. mm. 107	P. mm. 240 x 38	gr. 440 circa
tipo d - M. mm. 110	P. mm. 240 x 38	gr. 545 circa



Art. 455 Art. 455 bis


Art. 455 :

tipo a - mm. 210 x 36	gr. 65 circa
tipo b - mm. 240 x 38	gr. 85 circa

Art. 455 bis :

tipo a - mm. 155 x 35	gr.circa
tipo b - mm. 100 x 34	gr.circa

Articolini di "Aluminium G.B.T.,":




Art. 458

Art. 458 di "Al. G.B.T.,":

M. mm. 100 x 25

P. mm. 145 x 34

gr. 260 circa




Art. 459

Art. 459 di "Al. G.B.T.,":

M. mm. 100 x 25

P. mm. 145 x 34

gr. 190 circa



Art. 460-461

Art. 460 di "Al. G.B.T.,":

M. mm. 100 x 25

P. mm. 100 x 34

2 fori a mm. 65

gr. 160 circa


Art. 461 di "Al. G.B.T.,":

M. mm. 100 x 25

P. mm. 100 x 34

2 fori a mm. 43

gr. 160 circa



Art. 462

Art. 462 di "Al. G.B.T.,":

M. mm. 70

P. mm. 100 x 34

2 fori a mm. 43


gr. circa

Guarniture






G. BONOMI & FIGLI - Tione di Trento




Art. 271 bis

Art. 271 bis:


tipo **a** - mm. 97 gr. 320 circa
„ **b** - mm. 105 gr. 540 circa




Art. 225
mm. 50




Art. 226
mm. 40



Art. 221
mm. 55 x 41




Art. 222
mm. 48 x 34



Art. 271 bis / 348:

tipo a - M. mm. 97	P. mm. 195 x 34
	gr. 525 circa
tipo b - M. mm. 97	P. mm. 230 x 35
	gr. 590 circa
tipo c - M. mm. 105	P. mm. 230 x 35
	gr. 820 circa

Art. 271 bis / 348




Art. 272

Art. 272 :

M. mm. 100

P. mm. 150 x 34

gr. 375 circa




Art. 273

Art. 273 :

M. mm. 100

P. mm. 150 x 34

gr. 285 circa



Art. 274 - 275

Art. 274 :

M. mm. 100

P. mm. 100 x 33
fori a mm. 65


gr. 250 circa

Art. 275 :

M. mm. 100

P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43

gr. 240 circa




Art. 276

Art. 276 :

M. mm. 70

P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43


gr. circa




Art. 257 bis

Art. 257 bis:


tipo a - mm.	98	gr.	360 circa
„ b - „	105	„	580 circa




Art. 225
mm. 50




Art. 226
mm. 40



Art. 263
mm. 53 x 38




Art. 264
mm. 46 x 33



Art. 257 bis/331

Art. 257 bis/331 :

tipo a - M. mm.	98	P. mm.	190 x 34
			gr. 575 circa
„ b - M. mm.	98	P. mm.	220 x 34
			gr. 630 circa
„ c - M. mm.	105	P. mm.	220 x 34
			gr. 850 circa




Art. 258

Art. 258 :

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr. 350 circa




Art. 259

Art. 259 :

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr. 275 circa



Art. 260 - 261

Art. 260 :


M. mm. 100
P. mm. 100 x 33
fori a mm. 65

gr. 240 circa

Art. 261 :

M. mm. 100
P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43

gr. 225 circa




Art. 262

Art. 262 :

M. mm. 70
P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43


gr. circa




Art. 232 bis

Art. 232 bis :


mm.	100	110	120
gr.	465	570	635 circa




Art. 225
mm. 50




Art. 226
mm. 40



Art. 263
mm. 53 x 38




Art. 264
mm. 46 x 33



Art. 232 bis / 331

Art. 232 bis / 331 :

tipo a - M. mm. 100	P. mm. 190 x 34 gr. 675 circa
tipo b - M. mm. 100	P. mm. 220 x 34 gr. 725 circa
tipo c - M. mm. 110	P. mm. 220 x 34 gr. 840 circa
tipo d - M. mm. 120	P. mm. 220 x 34 gr. 900 circa




Art. 258

Art. 258 :

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr. 350 circa




Art. 259

Art. 259 :

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr. 275 circa



Art. 260 - 261

Art. 260 :


M. mm. 100
P. mm. 100 x 33
fori a mm. 65

gr. 240 circa

Art. 261 :

M. mm. 100
P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43

gr. 225 circa




Art. 262

Art. 262 :

M. mm. 70
P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43


gr. circa




Art. 280 bis

Art. 280 bis:


mm. 115 gr. 800 circa



Art. 225
mm. 50



Art. 226
mm. 40




Art. 280 bis/348

Art. 280 bis/348 :

tipo **a** - M. mm. 115 P. mm. 195 x 34
gr. 1020 circa

tipo **b** - M. mm. 115 P. mm. 230 x 35
gr. 1100 circa




Art. 277

Art. 277 :

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr.circa




Art. 278

Art. 278 :

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr.circa



Art. 281 - 282

Art. 281 :


M. mm. 100
P. mm. 100 x 33
fori a mm. 65

gr.circa

Art. 282 :

M. mm. 100
P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43

gr.circa




Art. 283

Art. 283 :

M. mm. 72
P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43


gr.circa




Art. 49 bis

Art. 49 bis :


tipo a - mm. 95	gr. 360 circa
„ b - mm. 105	gr. 570 circa



Art. 217
mm. 52 x 38




Art. 218
mm. 45 x 32



Art. 49 bis / 347

Art. 49 bis / 347 :

tipo a - M. mm. 95	P. mm. 195 x 34
	gr. 580 circa
tipo b - M. mm. 95	P. mm. 225 x 35
	gr. 630 circa
tipo c - M. mm. 105	P. mm. 225 x 35
	gr. 840 circa




Art. 284

Art. 284:

M. mm. 95
P. mm. 150 x 34

gr. 390 circa




Art. 285

Art. 285:

M. mm. 95
P. mm. 150 x 34

gr. 315 circa




Art. 163

Art. 163:

M. mm. 95
P. mm. 100 x 32
fori a mm. 65

gr. 275 circa




Art. 164

Art. 164:

M. mm. 95
P. mm. 80 x 32
fori a mm. 43

gr. 260 circa




Art. 286

Art. 286:

M. mm. 72
P. mm. 80 x 32
fori a mm. 43


gr. 200 circa




Art. 305 bis :

M. mm. 97 gr. 345 circa


Art. 305 bis




Art. 263
mm. 53 x 38




Art. 264
mm. 46 x 33



Art. 225
mm. 50



Art. 226
mm. 40



Art. 305 bis/331


Art. 305 bis/331 :

tipo a - M. mm. 100 P. mm. 195 x 34

gr. 550 circa

tipo b - M. mm. 100 P. mm. 225 x 35

gr. 600 circa




Art. 425

Art. 425 :

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr. 340 circa




Art. 426

Art. 426 :

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr. 270 circa




Art. 427 - 428

Art. 427 :

M. mm. 100
P. mm. 100 x 33
fori a mm. 65
gr. 235 circa

Art. 428 :

M. mm. 100
P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43
gr. 220 circa




Art. 429

Art. 429 :

M. mm. 70
P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43


gr.circa




Art. 305 bis

Art. 305 bis :


mm. 97 gr. 345 circa



Art. 217
mm. 52 x 38



Art. 218
mm. 45 x 32



Art. 305 bis / 347

Art. 305 bis / 347 :

tipo a - M. mm. 100


P. mm. 195 x 34

gr. 550 circa

tipo b - M. mm. 100

P. mm. 225 x 35

gr. 600 circa




Art. 306

Art. 306 :

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr. 345 circa




Art. 307

Art. 307 :

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr. 275 circa



Art. 308 - 309

Art. 308 :


M. mm. 100
P. mm. 100 x 32
fori a mm. 65

gr. 235 circa

Art. 309 :

M. mm. 100
P. mm. 80 x 32
fori a mm. 43

gr. 220 circa




Art. 310

Art. 310 :

M. mm. 70
P. mm. 80 x 32
fori a mm. 43


gr. circa




Art. 407 bis

Art. 407 bis:


- | | | |
|--------|-----------|---------------|
| tipo a | - mm. 100 | gr. 340 circa |
| „ b | - mm. 110 | gr. 460 circa |
| „ c | - mm. 125 | gr. 560 circa |



Art. 263
mm. 53 x 38




Art. 264
mm. 46 x 33



Art. 407 bis / 331

Art. 407 bis / 331 :

- | | | | |
|--------|--------------|-----------------|----------------|
| tipo a | - M. mm. 100 | P. mm. 190 x 34 | gr. 520 circa |
| tipo b | - M. mm. 100 | P. mm. 220 x 34 | gr. 590 circa |
| tipo c | - M. mm. 110 | P. mm. 220 x 34 | gr. 710 circa |
| tipo d | - M. mm. 125 | P. mm. 275 x 40 | gr. 1200 circa |




Art. 408

Art. 408:

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr. 370 circa




Art. 409

Art. 409:

M. mm. 100
P. mm. 150 x 34

gr. 300 circa



Art. 410 - 411

Art. 410:


M. mm. 100
P. mm. 100 x 33
fori a mm. 65

gr. 265 circa

Art. 411:

M. mm. 100
P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43

gr. 250 circa



Art. 412

Art. 412:

M. mm. 70
P. mm. 80 x 33
fori a mm. 43

gr. circa

